



MAQUINARIA  
GASTRONÓMICA  
Y MENAJE



## CAMPANA MURAL ACERO INOXIDABLE 1.5×1 MT. CVC

**\$268.950 Neto**

Campana acero inoxidable **AISI 201** es una aleación de alta calidad, resistente a la corrosión y con excelente durabilidad. Es especialmente adecuado para ambientes de cocina, ya que mantiene su apariencia estética a lo largo del tiempo y resiste el desgaste causado por la humedad y el contacto frecuente con aceites y grasas. Además, su resistencia a la oxidación asegura una larga vida útil sin perder su brillo ni funcionalidad.

### Funcionamiento de la Campana Extractora Mural:

- 1. Captura de Humos y Vapores:** La campana extractora se instala en la pared, justo encima de la zona de cocción, y utiliza un sistema de ventilación que aspira los humos, vapores y olores generados durante la cocción. Esto se logra mediante un potente motor de extracción y un diseño de filtros que permiten una eficiente recolección de aire contaminado.
- 2. Filtros de Alta Eficiencia:** La mayoría de las campanas extractoras cuentan con filtros de acero inoxidable o filtros de carbón activado, que

**SANTIAGO**  
Serrano 668

**SANTIAGO**  
Franklin 865

**CHILLÁN**  
Sargentito Aldea 623

**CONCEPCIÓN**  
Rengo 755

**PUERTO MONTT**  
Parque Sur, Litoral Bodegas  
Ruta 5 Km 107, Bodega N° 23

  
[www.lacasita.cl](http://www.lacasita.cl)



**MAQUINARIA  
GASTRONÓMICA  
Y MENAJE**



capturan grasa, humo y partículas en suspensión. Los filtros de acero inoxidable son fácilmente lavables y de larga duración, mientras que los filtros de carbón son ideales para eliminar olores, pero necesitan ser reemplazados periódicamente.

**3. Motor de Extracción:** El motor es el corazón de la campana extractora, y en las versiones de calidad como las de acero inoxidable AISI 201, el motor está diseñado para ser silencioso pero eficaz. El motor aspira el aire contaminado y lo dirige hacia el exterior (en el caso de extracción directa) o lo filtra (en sistemas de recirculación).

**4. Modos de Funcionamiento:**

- **Extracción Directa:** El aire contaminado es expulsado fuera de la casa a través de un conducto, proporcionando la mejor solución para la eliminación de humos.

**5. Control y Regulación:** Estas campanas suelen incorporar controles electrónicos o mecánicos con varias velocidades de ventilación, lo que permite al usuario ajustar la potencia de extracción según las necesidades de la cocina. Algunos modelos avanzados también incluyen controles táctiles o pantallas LED para una mayor comodidad.

**6. Iluminación:** La campana extractora incluye luces de bajo consumo,

**SANTIAGO**  
Serrano 668

**SANTIAGO**  
Franklin 865

**CHILLÁN**

Sargentito Aldea 623

**CONCEPCIÓN**  
Rengo 755

**PUERTO MONTT**  
Parque Sur, Litoral Bodegas  
Ruta 5 Km 107, Bodega N° 23

  
[www.lacasita.cl](http://www.lacasita.cl)



**MAQUINARIA  
GASTRONÓMICA  
Y MENAJE**



generalmente LED, que iluminan la zona de cocción para facilitar la visibilidad durante la preparación de los alimentos. La iluminación también añade un toque estético al diseño de la cocina.

### **Ventajas de una Campana Extractora Mural de Acero Inoxidable AISI 201:**

- **Durabilidad y Estética:** El acero inoxidable AISI 201 es conocido por su alta resistencia a la corrosión, lo que garantiza una larga vida útil y mantiene un aspecto brillante y moderno, incluso en entornos de cocina exigentes.
- **Eficiencia:** Gracias a su potente motor de extracción y filtros de alta calidad, estas campanas ofrecen una eficiencia excepcional en la eliminación de humos, grasas y olores, mejorando la calidad del aire en la cocina.
- **Diseño Moderno:** Su diseño mural permite integrarse perfectamente con diferentes estilos de cocina, tanto modernas como tradicionales. Además, su acabado pulido proporciona un toque sofisticado y limpio.
- **Fácil Mantenimiento:** Los filtros de acero inoxidable son fáciles de limpiar, lo que reduce la necesidad de un mantenimiento complejo. Además, muchos modelos permiten la extracción sencilla del filtro para su lavado o reemplazo.

**SANTIAGO**  
Serrano 668

**SANTIAGO**  
Franklin 865

**CHILLÁN**  
Sargentito Aldea 623

**CONCEPCIÓN**  
Rengo 755

**PUERTO MONTT**  
Parque Sur, Litoral Bodegas  
Ruta 5 Km 1017, Bodega N° 23

  
[www.lacasita.cl](http://www.lacasita.cl)



**MAQUINARIA  
GASTRONÓMICA  
Y MENAJE**



## Instalación:

La instalación de la campana extractora mural es sencilla, pero se debe realizar de acuerdo con las indicaciones del fabricante para asegurar una operación óptima. Es importante instalarla a la altura correcta sobre la cocina o isla para maximizar su eficiencia. Además, en el caso de modelos con extracción directa, es fundamental contar con un sistema de ductos adecuado para expulsar el aire al exterior.

---

**CODIGO:** 7218

**Categorías:** [Campanas](#)

**Etiquetas:** [Campana acero inoxidable](#),  
[Campana Acero Inoxidable Industrial](#),  
[Campana cocina](#), [Campana de cocina](#),  
[Campana extractora](#), [Campanas para cocina](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



**SANTIAGO**  
Serrano 668

**SANTIAGO**  
Franklin 865

**CHILLÁN**

Sargentito Aldea 623

**CONCEPCIÓN**  
Rengo 755

**PUERTO MONTT**

Parque Sur, Litoral Bodegas  
Ruta 5 Km 107, Bodega N° 23

  
[www.lacasita.cl](http://www.lacasita.cl)



**MAQUINARIA  
GASTRONÓMICA  
Y MENAJE**



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Dimensiones:

Ancho: 150 cm

Profundidad: 100 cm

Alto: 35 cm

Incluye 2 filtros.

Luminaria, extracción y ductos se venden por separado.

**SANTIAGO**  
Serrano 668

**SANTIAGO**  
Franklin 865

**CHILLÁN**

Sargentito Aldea 623

**CONCEPCIÓN**  
Rengo 755

**PUERTO MONTT**  
Parque Sur, Litoral Bodegas  
Ruta 5 Km 1017, Bodega N° 23

  
[www.lacasita.cl](http://www.lacasita.cl)